



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. CA-OM-039-2021

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

En la Ciudad de Juárez, Chihuahua siendo las 11:00 horas, del 15 de abril de 2021, en el salón Francisco I. Madero, ubicado en el Tercer piso, Ala Norte, de la Unidad Administrativa Licenciado Benito Juárez, ubicada en: Calle Francisco Villa 950 Norte; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación Pública Presencial CA-OM-039-2021, de acuerdo a lo previsto en los artículos 58, 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante, la Ley), 53 y 54 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del (los) numeral(es) 3.2 de las bases de la licitación.

Se les informa a los presentes que se está llevando a cabo la transmisión en tiempo real a través de los medios electrónicos por medio de Youtube en Municipio de Juárez, de conformidad al Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Presidiendo el acto el C. Marco Antonio Lara Segura, en calidad de Presidente del Comité, , quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 59 Fracción III de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o por el medio electrónico, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de espectador en términos del Artículo 43 de la Ley, sin poder formular preguntas. A la fecha existen dos (2) interesados en cubrir el costo de Participación:

- 1.- MISCELEC JUÁREZ, S.A. DE C.V.
- 2.- FLUOTEC, S.A.P.I. DE C.V.

El Presidente del Comité, fue asistido por el representante del área requirente de Dirección de Alumbrado Público de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales el cual solventó las preguntas de carácter técnico, cuyo nombre y firma aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del Comité, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 59 Fracción III de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de los correos electrónicos indicados en las bases, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	MISCELEC, JUÁREZ, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	6

Cum
[Firma]
[Firma]
[Firma]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. CA-OM-039-2021

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

1.- en el Documento IV del apartado 5.1 dice:

DOCUMENTO IV.- Presentar copia simple de las pruebas de laboratorio del LM-79, indicado en el punto No. 11 para la luminaria Punta Poste Colonial y Punto en el punto No. 10 para la luminaria led punta de poste tipo contemporánea y punto 10 para la luminaria led tipo Wall Pack, del anexo I de las presentes bases.

Y lo correcto debe ser:

DOCUMENTO IV.- Presentar copia simple de las pruebas de laboratorio del LM-79, indicado en el punto No. 11 para la luminaria Punta Poste Colonial y en el punto No. 10 para la luminaria led tipo Wall Pack, del anexo I de las presentes bases.

2.- En el anexo 1 dice:

PARTIDA	CANTIDAD	UDM	DESCRIPCIÓN
8	200	pieza	LUMINARIA ORNAMENTAL PARA PUNTA POSTE DE LED'S DE 80 W, CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO III Y TIPO V, ACORDE A ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA ANEXO -----.
9	120	pieza	LUMINARIA DE LED'S DE 125 W, TIPO WALL PACK, CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO IV, ACORDE A ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA ANEXO -----.

Y lo correcto debe ser:

PARTIDA	CANTIDAD	UDM	DESCRIPCIÓN
1	200	pieza	LUMINARIA ORNAMENTAL PARA PUNTA POSTE DE LED'S DE 80 a 85 W, CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO III Y TIPO V, ACORDE A ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA ANEXO -----.
2	120	pieza	LUMINARIA DE LED'S DE 80 a 85 W, TIPO WALL PACK, CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO IV, ACORDE A ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA ANEXO -----.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales mediante Oficio número DGSPM-DAP142-2021, del 15 de abril de 2021, como se indica a continuación:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. CA-OM-039-2021

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

MISCELE JUAREZ, S.A. DE C.V.

1	<p>PREGUNTA: Dentro de la propuesta técnica, en el documento IV, se solicita que se presente copia simple de las pruebas de laboratorio del documento LM-79, indicado en el punto número 11 para la luminaria tipo punta poste colonial y en el punto número 10 para la para la luminaria tipo wallpack.</p> <p>En las fichas técnicas de los luminarios antes mencionado se pide que se entregue el reporte de fabricante en ambas opciones. Se solicita que se aclare si el documento a entregar es el reporte del fabricante.</p>
	<p>RESPUESTA: Acorde a las fichas técnicas el documento a entregar es el reporte del fabricante o laboratorio acreditado por la EMA.</p>
2	<p>PREGUNTA: Dentro de la propuesta técnica, en el documento V, se solicita que se presente copia simple de las pruebas de laboratorio del documento LM-80, indicado en el punto número 12 para la luminaria tipo punta poste contemporánea y en el punto número 11 para la para la luminaria tipo wallpack.</p> <p>En las fichas técnicas de los luminarios antes mencionado se pide que se entregue el reporte de fabricante en ambas opciones. Se solicita que se aclare si el documento a entregar es el reporte del fabricante.</p>
	<p>RESPUESTA: Acorde a las fichas técnicas el documento a entregar es el reporte del fabricante o laboratorio acreditado por la EMA.</p>
3	<p>PREGUNTA: Dentro de la propuesta técnica, en el documento VI, se solicita que se presente copia simple de las pruebas de laboratorio del documento TM-21, indicado en el punto número 13 para la luminaria tipo punta poste contemporánea y en el punto número 12 para la para la luminaria tipo wallpack.</p> <p>En las fichas técnicas de los luminarios antes mencionado se pide que se entregue el reporte de fabricante en ambas opciones. Se solicita que se aclare si el documento a entregar es el reporte del fabricante.</p>
	<p>RESPUESTA: Acorde a las fichas técnicas el documento a entregar es el reporte del fabricante o laboratorio acreditado por la EMA.</p>
4	<p>PREGUNTA: Dentro de la propuesta técnica, en el documento VII, se solicita que se presente el reporte de fabricante de grado de protección contra la introducción de solidos y líquidos en el módulo led IP66 de la IEC 60529 o NMX-J-529-201 indicado en el punto número 14 para la luminaria tipo punta poste contemporánea y en el punto número 13 para la para la luminaria tipo wallpack.</p> <p>Se solicita a la convocante acorde a la descripción en las fichas técnicas de las luminarias antes mencionadas, si con el reporte del fabricante es suficiente para cumplir con esta característica, sin que tenga que ser emitido por la IEC o la NMX-J-529-201.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
No. CA-OM-039-2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

	RESPUESTA: Acorde a las fichas técnicas el documento a entregar es el reporte de fabricante o laboratorio acreditado por la EMA.
5	<p>PREGUNTA: Dentro de la propuesta técnica, en el documento VIII, se solicita que se presente el reporte del fabricante de grado de protección contra la introducción de sólidos y líquidos en el controlador de encendido (driver) IP66 de la IEC 60529 o NMX-J-529-201 indicado en el punto número 15 para la luminaria tipo punta poste contemporánea y en el punto número 14 para la para la luminaria tipo wallpack.</p> <p>Se solicita a la convocante acorde a la descripción en las fichas técnicas de las luminarias antes mencionadas, si con el reporte del fabricante o ficha técnica donde se indique el grado de protección IP66 es suficiente para cumplir con esta característica, sin que tenga que ser emitido por la IEC o la NMX-J-529-201.</p> <p>RESPUESTA: Acorde a las fichas técnicas el documento a entregar es el reporte de fabricante o ficha técnica donde indique el grado de protección o laboratorio acreditado por la EMA.</p>
6	<p>PREGUNTA: Dentro de la ficha técnica de la luminaria led punta de poste tipo contemporánea en la característica número 27, montaje de luminario se solicita que la luminaria se pueda instalar en un arbotante punta de poste con diámetro de 60 mm a 76mm. Debido al estilo de la luminaria requerida por la convocante solicitamos que el diámetro de montaje de la luminaria sea solo de 60 mm.</p> <p>RESPUESTA: La luminaria deberá poder instalarse en un arbotante con un diámetro de 60 mm, como mínimo.</p>

En este acto se le pregunta al participante que esta presente MISCELEC JUÁREZ, S.A. DE C.V., si quedaron claras las respuestas de su solicitud de aclaraciones, por los que el participante responde, que SI son claras.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción V del artículo 59 de la Ley, en este acto se da a conocer el nuevo calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	En la Unidad Administrativa Benito Juárez García, Sito en la Avenida Francisco Villa 950 norte Zona Centro en el Municipio de Juárez, Chihuahua, el día 21 de abril de 2021	11:00 hrs.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. CA-OM-039-2021

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

De conformidad con el artículo 58 y 59 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de las bases y la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 69 tercer párrafo de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.juarez.gob.mx apartado de transparencia modulo CAAS para efectos de su notificación. Asimismo, de Acuerdo al artículo 69 primer párrafo se informa que a partir de esta fecha se fijará en: los Estrados de la Convocante ubicados en el Primer Piso ala sur de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez García un ejemplar de la presente acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 11:15 horas, del día 15 del mes de abril del año 2021.

firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

C. MARCO ANTONIO LARA SEGURA
Oficial Mayor y Presidente del Comité

LIC. OMAR GONZÁLEZ DE LA CRUZ
Director de Contratos y Adquisiciones y
Secretario Técnico del Comité

L.C. MARTHA ELENA FLORES LEDESMA
En representación del
Tesorero Municipal y Vocal del Comité

LIC. LUIS OSCAR SOBERANES RODRIGUEZ
En representación del
Contralor Municipal y Observador del Comité

ING. CARLOS RAUL CALLEJA FLORES
En representación de la
Dirección General de Servicios Públicos Municipales
y Área Requirente



COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
CHIHUAHUA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

No. CA-OM-039-2021

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS

SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	NOMBRE Y FIRMA
MISCELEC JUÁREZ, S.A. DE C.V.	JORGE A. DUEÑAS TORRES 



----- FIN DEL ACTA -----

